

Informatiebijeenkomst update asbestdossiers en Omgevingswet

21 november 2024

09.30 uur – 10.30 uur

Online MS Teams

Programma

- Update wijziging Asbestcertificatieschema's en Sc-100
- DAV certificatieplicht voor machinisten
- Stand van zaken implementatie wijziging Europese Asbestrichtlijn
- Kennis en ervaring uitwisselen sloop- en asbestregelgeving Omgevingswet

Update wijziging Asbestcertificatieschema's

- Terugblik wijziging Asbestcertificatieschema's 2024 (in werking 19-04-2024)
- Toelichting wijziging Asbestcertificatieschema's 2025 (in werking 01-01-2025)
- Vooruitblik toekomstige schemawijzigingen

- *Bronvermelding: er is gebruik gemaakt van de sheets van Stichting Ascert.*
- *Alleen de hoofdpunten voor asbestverwijdering. Asbestinventarisatie laten we rusten.*
- *Zie voor volledig overzicht informatievideo's op www.ascert.nl*

Artikel 27 DAV-1

Het asbestverwijderingsbedrijf kan een DAV-1 bij asbestverwijdering inzetten indien het asbestverwijderingsbedrijf:

- a. is geregistreerd als leerbedrijf in het register van leerbedrijven van de schemabeheerder; en
- b. de DAV-1 op de projectlocatie onder directe begeleiding ~~en toezicht~~ van een DAV-2 of DTA laat werken, waarbij deze DAV-2 of DTA zich binnen bereik van zicht of gehoor van de DAV-1 bevindt en geen andere DAV-1 begeleidt; ~~en~~
- ~~c. een mentor heeft aangesteld die is geregistreerd in het register van mentoren van de schemabeheerder en die de DAV-1 begeleidt.~~

Toelichting:

- In lid b is “en toezicht” verwijderd omdat toezicht alleen de verantwoordelijkheid van de DTA is.
- Om de term begeleiding nader te duiden is aangegeven dat dit binnen bereik van zicht of gehoor dient te zijn.
- Omdat DAV-1 (zie wijzigingen persoonsschema) een eigenstandig certificaat wordt met een looptijd van 3 jaar is de aanstelling van een mentor niet nodig. Alleen als de DAV-1 wil doorstromen naar DAV-2 is wel een mentor nodig.

Grotere wijzigingen

1. DAV-1 wordt een certificaat met een looptijd van 3 jaar. De DAV-1 hoeft geen DAV-2 te worden.
2. De DAV-1 dient wel begeleid te worden door DAV-2 of DTA.
3. Er zijn wijzigingen in de zij-instroom om DTA te worden.
4. De DTA kan ook mentor zijn voor DAV-1 die DAV-2 wil worden.



Artikel 16. Examen, cesuur, Scope en geldigheid DAV-1 lid 5

5. Het certificaat DAV-1 is maximaal **36** ~~6~~ maanden geldig

Toelichting:

- Dit is een grote wijziging. DAV-1 wordt een **eigenstandig** certificaat dat 3 jaar geldig is. Zoals ook DAV-2 en DTA.
- Een DAV-1 kan hiermee DAV-1 blijven en na die 3 jaar zijn certificaat verlengen.
- De DAV-1 dient nog wel door een DAV-2 of DTA begeleid te worden.
- Pas als de DAV-1 een DAV-2 wil worden dient, zoals nu, de opdrachtenset doorlopen te worden. Onder begeleiding van een mentor.

Artikel 36. Overgangsregeling

1. Een persoonscertificaat voor een DAV-1 dat is afgegeven tot en met **31 maart 2024** behoudt zijn geldigheid voor de resterende geldigheidsduur van het certificaat plus 30 maanden, mits de DAV-1 met ingang van **1 april 2024** voldoet aan de op hem betrekking hebbende eisen, bedoeld in dit certificatieschema.

Toelichting:

- Dit betekent dat een DAV-1 nu over een certificaat beschikt dat 6 maanden geldig is dat deze wordt omgezet naar een looptijd van 36 maanden.
- De **verwachte** datum inwerkingtreding is hier al opgenomen. Dat is nu 1 april 2024.

Artikel 23. Entreecriteria DTA nieuw onderdeel b en c

1. De entreecriteria voor de aanvrager van het DTA examen houden in dat de aanvrager:
 - a. in bezit is van een DAV certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016, een DAV-2 certificaat of van een DTA-certificaat, dat geldig is op de datum van het afleggen van het examen of dan niet langer dan één jaar verlopen is;
 - b. werkzaam is in een bedrijf dat beschikt over het bedrijfscertificaat Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (SMVS-007), minimaal twee jaar werkervaring heeft en beschikt over een diploma Voorman Sloopwerken of Uitvoerder Sloopwerken afgegeven door de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf of documenten waaruit vergelijkbare deskundigheid blijkt; of
 - c. aantoonbare ervaring heeft in het werken met gevaarlijke stoffen waarbij sprake is van gebruik van adembeschermingsmiddelen en decontaminatie-procedures en ten minste 120 pakuren gewerkt heeft waarvan 30 pakuren in containment, in ten minste 40 werkdagen.

Toelichting:

- Regeling voor extra zij-instroom DTA.
- Het doorlopen van eerst DAV-1 en DAV-2 is dan niet nodig.



Wijzigingen mentorschap

In het mentorreglement is nu opgenomen dat personen die beschikken over een geldig DTA certificaat of ADK certificaat (categorie II of IIIb) ook als mentor kunnen optreden.

Indien zij dit willen dan kunnen zij zich aanmelden als mentor en behoeven dan geen opleiding en examen tot mentor te doen. Zij worden dan opgenomen in het Mentorregister. Wel moeten zij de door Ascertain verzorgde instructie 'Leerwerktraject' volgen zodat zij weten hoe om te gaan met de Mentormodule (ICT tool).

Toelichting:

- In de praktijk blijkt dat een DTA of ADK (categorie II of IIIb) over de juiste competenties beschikken om de rol van mentor te vervullen. Zij kunnen na volgen van een instructie opgenomen worden in het Mentorreglement.
- Daarna kunnen zij als mentor optreden.



Artikel 28 DTA lid 1b

Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt ervoor dat voor elk asbestverwijderingswerk een DTA wordt benoemd die ...

b. voortdurend toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden waarbij hij zijn werktaken zo organiseert, dat hij zo nodig voldoende snel kan ingrijpen in het ~~containment~~ werkgebied en kan optreden bij incidenten of calamiteiten.

Toelichting:

- De DTA dient niet alleen in het containment te kunnen optreden maar in het werkgebied.

Artikel 42. Afwijkende werkmethoden lid 3a

3. Indien er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, meldt het asbestverwijderingsbedrijf dit voordat het materiaal verwijderd wordt:

~~a. onmiddellijk schriftelijk aan de certificerende instelling die het procescertificaat heeft verstrekt aan het asbestinventarisatiebedrijf dat de oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft uitgevoerd;~~

ba. onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 7.11, derde lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving; en

eb. de start en duur van het verwijderingswerk in het LAVS.

Toelichting:

- In de praktijk wordt niet gerapporteerd asbest wel gemeld aan de CI's, maar de CI's hebben aangegeven dat dit niet doeltreffend is. Het leidt niet tot minder gevallen van onvoorzien asbest. Deze eis is daarom verwijderd.
- De nummering is aangepast.

Artikel 33. Bepalen van de sancties

3. Indien dit een afwijking van de categorie II is en het totaal aantal categorie II afwijkingen gedurende de certificatieperiode 5 (vijf) bedraagt dient de certificaathouder als corrigerende maatregel opnieuw examen voor zijn certificaat te doen, waarbij
- binnen 3 maanden het examen met goed gevolg moet zijn afgesloten.
 - de certificaathouder werkzaamheden mag blijven verrichten waarvoor het bezit van een geldig persoonscertificaat verplicht is
 - Het certificaat wordt ingetrokken indien niet wordt voldaan aan de bij a gesteld eis.
 - Het totaal van sancties categorie II weer op 0 wordt gesteld indien voldaan is aan de eis bij a.

Toelichting:

- Aanpassing van sanctiebeleid rondom categorie 2 afwijkingen was niet effectief en soms disproportioneel.
- Binnen een certificatieperiode mag een persoon max 5 afwijkingen krijgen en bij het bereiken van die 5 afwijkingen geldt als sanctie dat de persoon opnieuw examen moet doen. De schorsing als sanctie, bij categorie 2, vervalt in het schema.
- In artikel 36 is een overgangsbepaling opgenomen die aangeeft hoe wordt omgegaan met lopende certificaten.



Inwerkingtreding en overgangsbepaling

De inwerkingtreding van beide schema's op **1 januari 2025**.

Gelet op de wijzigingen is er geen specifieke overgangsbepaling. M.u.v. De overgangsbepaling in artikel 36 van het persoonsschema m.b.t. de categorie 2 sancties.

Interpretatie saneerder in overdrukcabine (Sc-100)

Artikel 33

Vaststellingsdatum CCvD: 18-07-2024

Probleemstelling / vraag:

Mag een saneerder die af en toe een machine met overdrukcabine bedient deze betreden met PBM?

Interpretatie en besluit:

Ja, dit is toegestaan. Het arbeidsmiddel wordt dan gebruikt zoals is bedoeld. Er geldt dan wel dat dit hoogstens een paar maal per dag kortstondig wordt gedaan.

Randvoorwaarden hier zijn:

- Dat er sprake is van een verreiker met overdrukcabine waarbij de cabine aan de binnenzijde reinigbaar is;
- Het asbestverwijderingsbedrijf een reiniging van de overdrukcabine uitvoert na beëindiging van de inzet van de verreiker;
- Het asbestverwijderingsbedrijf laat van de overdrukcabine een visuele inspectie conform NEN-2990 uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium na beëindiging van de inzet van de verreiker.
- De verreiker met overdrukcabine kan na een positief opleverresultaat Eindbeoordeling ("vrijgave") conform NEN-2990 weer onder normale condities in het economische verkeer deelnemen en door een ieder gebruikt worden. Dit houdt in dat de verreiker zonder aanvullende voorzorgsmaatregelen kan worden betreden.
- Het asbestverwijderingsbedrijf is middels de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verantwoordelijk voor het periodiek beoordelen en evalueren van de risico's indien zij een verreiker met overdrukcabine inzet en betreedt tijdens de asbestverwijdering.

Vooruitblik toekomstige schemawijzigingen

- Eind 2024 worden nog enkele schemawijzigingen (geen ingrijpende wijzigingen) aangeboden aan SZW voor inwerkingtreding per 1 januari 2026.
- Vanwege de implementatie van de wijziging van de Europese Asbestrichtlijn worden en naar verwachting in 2025 geen schemawijzigingen voorbereid.

Machinisten betrokken bij asbestverwijdering (1)

- DAV certificatieplicht voor machinisten nu helemaal geschrapt (4.54d Arbobesluit)

Artikel 4.54d. Deskundigheid bij het werken met asbest

(.....)

In afwijking van het zevende lid kan een **persoon die werkzaam is als machinist** en in die hoedanigheid werkzaamheden verricht als bedoeld in [artikel 4.54a, eerste lid](#), **zonder het certificaat vakbekwaamheid** voor het verwijderen van asbest werkzaam zijn, mits:

- a. hij onder **voortdurend toezicht** staat van een persoon die in het bezit is van het certificaat, bedoeld in het vijfde lid; en
- b. hij **voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde nadere regels** met betrekking tot de werkzaamheden, de machine en hemzelf.

Machinisten betrokken bij asbestverwijdering (2)

De voorwaarden in artikel 4.29a, lid 1, van de Arboregeling luiden als volgt:

- a. hij kent de veiligheids- en gezondheidsrisico's die verband houden met asbestverwijdering;
- b. hij weet hoe hij adembeschermingsmiddelen moet gebruiken;
- c. hij werkt in een machine met een gesloten cabine die voorzien is van een in werking zijnde filteroverdrukinstallatie met klimaatregelingsinstallatie;
- d. hij kent de werking van de filteroverdrukinstallatie en weet hoe de dagelijkse controle moet plaatsvinden;
- e. hij vermijdt breuk van asbesthoudend materiaal zoveel mogelijk door een zorgvuldige uitvoering van werkzaamheden;
- f. er is geen sprake van werkzaamheden in containment; en
- g. hij kent de procedures inzake:
 - 1° het betreden en verlaten van het werkgebied, inclusief de visuele inspectie van de gebruikte machine; en
 - 2° de handelwijze in geval van nood, bij storing of uitvallen van de machine.

In lid 2 van artikel 4.29a staat dat de machinist (op de punten a, b, d en g) aantoonbaar moet zijn geïnstrueerd. In de Nota van Toelichting op de wijziging van de Arboregeling staat dat daarvoor de instructie voor machinisten op <https://www.vezelveiligheid.nl> kan worden gebruikt.

Implementatie EU Asbestrichtlijn (1)

- Gewijzigde Europese Asbestrichtlijn gepubliceerd 30 november 2023.
- Implementatie lidstaten uiterlijk 21-12-2025. Wijzigingen zijn ingrijpend.
- Voorgenomen wijziging Arbobesluit (waaraan sinds 2018 is gewerkt) teruggenomen.
- SMART-ns wordt voorlopig niet ingevoerd.
- SZW heeft implementatie Klankbordgroep ingesteld met alle belanghebbende partijen.



Official Journal
of the European Union

EN
L series

2023/2668

30.11.2023

DIRECTIVE (EU) 2023/2668 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 22 November 2023
amending Directive 2009/148/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work

Implementatie EU Asbestrichtlijn (2)

- Brief aan Tweede Kamer 23 september 2024 over implementatie Asbestrichtlijn.
- Eisen in de EU Asbestrichtlijn aan de vergunningplicht:
 - alle ondernemingen die asbestsloop- en asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren;
 - vergunningverlening door landelijke bevoegde autoriteit (toelating in publieke domein);
 - voorwaarde voor vergunning: **bewijs van naleving**;
 - eis in de vergunning: medewerkers hebben **erkende opleiding** gevolgd.
- Kamerbrief: mogelijk is implementatie eind 2025 niet haalbaar.

Implementatie EU Asbestrichtlijn (3)

- Voorgenomen invulling van eis **Bewijs van naleving**:
 - voornemen om gebruik te maken van een “verbeterd certificeringsstelsel”;
 - certificaat is dan voorwaarde voor vergunningverlening;
 - private en publieke belangen scheiden en gelijk speelveld;
 - systematisch toezicht door CKI, naast risicogericht toezicht door NLA;
 - nalevingsgedrag kan grond zijn voor intrekken / of schorsen vergunning;
 - differentiatie in certificeren (verschillende niveaus / scopes van certificatie);
 - SZW kijkt naar mogelijkheid van uitzondering (“sporadische onderhoudswerkzaamheden met een zeer geringe blootstelling”);
 - onduidelijk is nog hoe asbestbodemsaneringen straks in het stelsel passen.

Implementatie EU Asbestrichtlijn (4)

- **Erkende opleiders** en persoonscertificatie:
 - erkenning van opleiders / opleidingsinstellingen wordt uitgewerkt;
 - huidige persoonscertificatie onzeker, mogelijk komt er een registratiestelsel;
 - mogelijkheden van permanente educatie onderzoeken, in plaats van examen.
- Overige aandachtspunten:
 - uitzonderingen inventarisatie-, certificatie- en meldingsplicht worden heroverwogen;
 - risicoklasse-indeling zal komen te vervallen;
 - meten blootstelling tijdens sanering en analysetechniek (alles) SEM;
 - toevoeging aan Arbobesluit dat eindbeoordelingsinstelling rechtstreeks op kwaliteit van eindbeoordeling kan worden aangesproken;
 - onduidelijk is nog wat gevolgen zijn voor SMART-ns en LAVS en DSO;
 - Afdeling Arbobesluit inzake asbest wordt geheel herzien!

Ervaringen Omgevingswet (1)

- Omgevingswet in werking per 1 januari 2024.
- VERAS informatiebijeenkomsten eind 2023 en begin 2024 en VERAS webtool.
- Regels voor slopen, asbest en mobiel breken in Besluit bouwwerken leefomgeving.
- Sloopmelding en melding mobiel breken via DSO / Omgevingsloket.
- Wijziging DSO per 1 mei 2024: aparte formulieren voor de informatieplicht risicomatrix en stikstofbeperkende maatregelen (apart 'aanvinken' in DSO).
- Handreiking emissiereductieplicht:
 - het gaat erom dat BG kan bepalen dat er sprake is van “adequate maatregelen”;
 - volgt uit Routekaart SEB: “minimumniveau” en eventuele “aanvullende maatregelen”;
 - zie standaard formulier voor invulling informatieplicht.

Minimumniveau Routekaart SEB

	Periode 1 1 jan. 2023 - 31 dec. 2024	Periode 2 1 jan. 2025 - 31 dec. 2027	Periode 3 1 jan. 2028 - 31 dec. 2029	Periode 4 1 jan. 2030 en verder
Licht ('minimaterieel' <19 kW)	Geen eis	Geen eis	100% ZE**	100% ZE**
Licht (19-37 kW)	Stage IIIa	Stage IIIa	Stage IIIa	100% ZE**
Licht (37-56 kW)	Stage IIIa	Stage IIIb	Stage IIIb	100% ZE**
Middelzwaar (56-130 kW)	Stage IIIa	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter* (2030) 100% ZE (2035)
Zwaar (130-560 kW)	Stage IIIa	Stage IV met roetfilter**	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter* (2030) 100% ZE (2035)
Specialistisch (levensduur >15 jaar) Zeer zwaar (>560 kW)	Geen eis	Geen eis	Katalysator en roetfilter*	Katalysator en roetfilter* 100% ZE (2035-2040)
Stationair (generatoren, pompen, torenkranen)	Gelijk aan eisen niet-stationair	Gelijk aan eisen niet-stationair	100% ZE** <560 kW >560 kW gelijk aan eisen niet-stationair	100% ZE** <560 kW >560 kW gelijk aan eisen niet-stationair

Ervaringen Omgevingswet

- Praktijkvragen?
- Ervaringen?

Raadpleeg ook de VERAS webtools

<https://www.asbestregelgeving.sloopaannemers.nl/login/>

<https://www.sloopregelgeving.sloopaannemers.nl/login/>

Vragen?